Q&A 자주하는 질문

2015 - 보건 - 552

Q [쯔쯔가무시증] 고령인 사람만 감염되는 것 아닌가요?

- 쯔쯔가무시균에 걸릴 수 있는 환경에 노출되면 **누구나 감염**될 수 있습니다

Q [쯔쯔가무시증] 에 걸린 사람은 격리 시켜야 하나요?

- 쯔쯔가무시증은 **사람간의 전파가 일어나지 않으므로** 격리 시킬 필요가 없습니다

Q [쯔쯔가무시증] 예방접종으로 예방이 가능한가요?

- 쯔쯔가무시증 예방 백신은 개발되지 않았습니다
  따라서 **예방수칙을 지켜 감염되지 않는 것이 중요합니다**

Q [중증열성혈소판감소증후군] 진드기에 물렸다면?

- 진드기의 대부분은 인간과 동물에 부착하면 피부에 단단히 고정되어 장시간(며칠에서 10일간) 흡혈합니다
- 야외 작업 후 6~14일 이내에 38°C이상의 발열, 구토, 설사 등의 소화기 증상이나 피부발진, 벌레 물린 곳이 있다면 **즉시 병원에서 치료**를 받아야 합니다

본 자료는 질병관리본부에서 제공하는 자료를 참고하여 일터에서 활용할 수 있도록 안전보건공단에서 재구성하였습니다

쯔쯔가무시증 및 중증열성혈소판감소증후군 예방에 도움을 받을 수 있는 곳 : **질병관리본부** (www.cdc.go.kr), **보건소**

안전보건공단 직업건강실 052.7030.643 / www.kosha.or.kr

진드기에 물리지 않으려면?

진드기의 활동이 왕성한 봄부터 가을까지 근로자가 들판이나 산의 풀숲 등에서 작업(야외작업)시 반드시 예방수칙을 따라야 합니다
특히, 업업 중사 근로자 또는 장년근로자는 각별한 주의가 필요합니다

야외작업

전
- 긴소매, 긴 바지, 다리를 완전히 덮는 신발(안전화)를 착용하고 일상복과 작업복을 구분합니다
- 피부가 드러나지 않도록 양말에 바지를 넣어 착용합니다
- 진드기 기피제를 작업복과 토시에 뿌립니다

중
- 풀밭위에 옷을 벗어 놓고 눕거나 잠을 자지 않습니다
- 휴식이나 음식물을 먹을 때는 옷자리를 사용합니다
- 풀숲에 앉아서 용변을 보지 않습니다

후
- 작업이 끝나면 즉시 샤워나 목욕을 합니다
- 작업복을 털고, 반드시 세탁합니다
  * 사용한 옷자라는 세척하여 햇볕에 말리기